

PORSCHE

ZF ZAHNA FLIESEN

LIEFERANTENDOKUMENTATION **FLIESEN**

DOCUMENTATION OF SUPPLIERS **TILES**

Zahna-Fliesen GmbH

Paul-Utzschneider-Str. 1
06895 Zahna-Elster
Germany

Tel.: +49 (0) 34924 7070
Fax: +49 (0) 34924 707 39

E-Mail: info@zahna-fliesen.de

Internet: www.zahna-fliesen.de





Firmenprofil Company Profile

Zahna Fliesen

WISSEN WORAUF MAN STEHT

Unsere hochbelastbaren, keramisch vergüteten Feinsteinzeugfliesen überzeugen Architekten und Planer durch ihre herausragenden technischen und ästhetischen Eigenschaften:

- durchgehende Färbung
- höchste Druckfestigkeit
- extrem hohe Bruchlast
- hohe Maßgenauigkeit
- geringer Tiefenverschleiß

Unser Werk in Zahna-Elster, Sachsen-Anhalt, wurde 1891 gegründet. Es ist für seine erstklassigen Produkte bekannt, welche mit modernster Technologie und hohem handwerklichem Können gefertigt werden.

Zahna Fliesen

WELL GROUNDED

Architects and planners are convinced by the ceramic coated tiles from Zahna because of their excellent technical and aesthetic qualities, such as:

- *full-coloured body*
- *highest pressure resistance*
- *extremely high breaking load*
- *high dimensional accuracy*
- *very high resistance to deep abrasion*

Founded in 1891, our factory in Zahna-Elster, Saxony-Anhalt, continues to be well known for its first-class products beyond the boundaries of the region to this day.



Fliesen Bodenbeläge

Tiles Floor Coverings

Showroom

Porsche Pos.
B/F1

Einsatzbereich
Bodenbeläge Showroom

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
Flakes anthrazit, eben, keramisch vergütet
Format 400 x 400 x 11 mm rektifiziert
Artikelnummer 411401001.97
Trittsicherheit R9

Showroom

Porsche Item
B/F1

Area of Application
Floor Coverings Showroom

Supplier Designation & Order Number
Flakes anthrazit, smooth, ceramic coated
Size 400 x 400 x 11 mm rectified
Item No.. 411401001.97
Slip resistance R9



Bestelldaten | Order Information
Flakes anthrazit / Flakes anthrazit
400 x 400 x 11 mm
411401001.97

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Wandbeläge

Tiles Wall Coverings

Werkstatt und Waschanlage

Porsche Pos.
W/W 9

Einsatzbereich
Wandbelag Werkstatt und Waschanlage


Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
hellgrau uni, keramisch vergütet
Format 200 x 200 x 11 mm
Artikelnummer 411201001.17
nach DIN EN 14411, Gruppe Bla

Garage and Car Wash

Porsche Item
W/W 9

Area of Application
Wall Coverings Garage and Car Wash

Supplier Designation & Order Number
light grey uni, ceramic coated
Size 200 x 200 x 11 mm
Item No. 411201001.17
In accordance with DIN EN 14411, group Bla



Bestelldaten | Order Information
hellgrau uni / light grey uni
200 x 200 x 11 mm
411201001.17

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Wandbeläge

Tiles Wall Coverings

Toiletten

Porsche Pos

W/W 7, W/W 11, W/W 12

Einsatzbereich

Wandbeläge Toiletten

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer

weiß uni, schwarz uni, dunkelgrau uni, keramisch vergütet
Format 200 x 200 x 11 mm
nach DIN EN 14411, Gruppe Bla

Restrooms

Porsche Item


W/W 7, W/W 11, W/W 12

Area of Application

Wall Covering Restrooms

Supplier Designation & Order Number


white uni, black uni, dark grey uni, ceramic coated
Size 200 x 200 x 11 mm
In accordance with DIN EN 14411, group Bla



Bestelldaten | Order Information

weiß uni / white uni


200 x 200 x 11 mm
411201001.16



Bestelldaten | Order Information

schwarz uni / black uni

200 x 200 x 11 mm
411201001.02



Bestelldaten | Order Information

dunkelgrau uni / dark grey uni

200 x 200 x 11 mm
411201001.06

Porsche Richtpreis | Guide Price

Porsche Richtpreis | Guide Price

2

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Bodenbelag

Tiles Floor Coverings

Direktannahme

Porsche Pos.
B/F 2

Einsatzbereich
Bodenbelag Direktannahme

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
Flakes anthrazit, Jura, keramisch vergütet
Format 400 x 400 x 11 mm rektifiziert
Artikelnummer 411401002.97
Trittsicherheit R10

Direct Reception

Porsche Item
B/F 2

Area of Application
Floor Covering Direct Reception

Supplier Designation & Order Number
Flakes anthrazit, Jura, ceramic coated
Size 400 x 400 x 11 mm rectified
Item No. 411401002.97
Slip resistance R10



Bestelldaten | Order Information
Flakes anthrazit/ Flakes anthrazit
400 x 400 x 11 mm
411401002.97

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Bodenbelag

Tiles Floor Coverings

Werkstatt und Sozialräume

Porsche Pos
B/F 2

Einsatzbereich
Bodenbelag Werkstatt und Sozialräume

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
grau eben, grau Jura, keramisch vergütet
Format 100 x 200 x 15 mm
nach DIN EN 14411, Gruppe Bla

Garage and Staff Rooms

Porsche Item
B/F 2

Area of Application
Floor Coverings Garage and Staff Rooms

Supplier Designation & Order Number
grey smooth, grey Jura, ceramic coated
Size 100 x 200 x 15
In accordance with DIN EN 14411, group Bla



Bestelldaten | Order Information
grau, eben, keramisch vergütet / grey, smooth,
ceramic coated

100 x 200 x 15 mm
415121001.81

Trittsicherheit R9 / Slip resistance R9

Porsche Richtpreis | Guide Price

Bestelldaten | Order Information
grau, Jura, keramisch vergütet / grey, Jura,
ceramic coated

100 x 200 x 15 mm
415121002.81

Trittsicherheit R10 / Slip resistance R10

Porsche Richtpreis | Guide Price

Bestelldaten | Order Information
grau, Jura, keramisch vergütet / grey, Jura,
ceramic coated

100 x 200 x 15
415126002.81

Trittsicherheit R11 / Slip resistance R11

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Bodenbelag

Tiles Floor Coverings

Werkstatt und Sozialräume

Porsche Pos.
B/F 2

Einsatzbereich
Bodenbelag Werkstatt und Sozialräume


Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
grau eben, keramisch vergütet
Format 200 x 200 x 15 mm
Artikelnummer 415201001.81
Trittsicherheit R9

Garage and Staff Rooms

Porsche Item
B/F 2

Area of Application
Floor Coverings Garage and Staff Rooms

Supplier Designation & Order Number
grey smooth, grey Jura, ceramic coated
Size 200 x 200 x 15 mm
Item No.r. 415201001.81
slip resistance R9



Bestelldaten | Order Information
grau eben/ grey smooth
200 x 200 x 15 mm
415201001.81

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Bodenbelag

Tiles Floor Coverings

Werkstatt und Sozialräume

Porsche Pos.
B/F 2

Einsatzbereich
Bodenbelag Werkstatt und Sozialräume

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
grau Jura, keramisch vergütet
Format 200 x 200 x 15 mm
Artikelnummer 415201002.81
Trittsicherheit R10

Garage and Staff Rooms

Porsche Item
B/F 2

Area of Application
Floor Coverings Garage and Staff Rooms

Supplier Designation & Order Number
grey Jura, ceramic coated
Size 200 x 200 x 15 mm
Item No. 415201002.81
slip resistance R10



Bestelldaten | Order Information
grau Jura/ grey Jura
200 x 200 x 15 mm
415201002.81

Porsche Richtpreis | Guide Price




Fliesen Bodenbelag

Waschanlage

Porsche Pos.
B/F 3

Einsatzbereich
Bodenbelag Waschanlage

Hersteller Bezeichnung & Bestellnummer
grau, Trinock
Format 100 x 200 x 15 mm, 200 x 200 x 15 mm
nach DIN EN 14411, Gruppe Bla



Bestelldaten | Order Information
grau, Trinock/ grey, Trinock,

100 x 200 x 15
415120031.81

Trittsicherheit R12V4 / Slip resistance R12V4

Porsche Richtpreis | Guide Price


Tiles Floor Coverings

Car Wash

Porsche Item
B/F 3

Area of Application
Floor Coverings Carwash

Supplier Designation & Order Number
grey, Trinock
Size 100 x 200 x 15 mm, 200 x 200 x 15 mm
In accordance with DIN EN 14411, group Bla



Bestelldaten | Order Information
grau, Trinock/ grey, Trinock

200 x 200 x 15
415200031.81

Trittsicherheit R12V4 / Slip resistance R12V4

Porsche Richtpreis | Guide Price



Fliesen Technische Daten

nach DIN EN 14411, Gruppe Bla

Tiles Technical Data

In accordance with DIN EN 14411, group Bla

Technische Daten Technical Data	Norm Norms	Normvorgabe Required standards	Zahna Fliesen Werte Zahna Fliesen values
Wasseraufnahme Water absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,05 %
Abmessung Tolerance	EN ISO 10545-2	Länge und Breite Length and width	± 0,6 % max.
		Stärke Thickness	± 5% max.
		Kantengeradheit Straightness of sides	± 0,5 % max
		Rechtwinkligkeit Rectangularity	± 0,5 % max.
		Ebenflächigkeit Warpage	± 0,5 % max.
Biegezugfestigkeit Bending strength	EN ISO 10545-4	mind. 35 N/mm ²	erfüllt met
Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß Deep abrasion	EN ISO 10545-6	max. 175 mm ²	max. 175 mm ²
Rutschhemmende Eigenschaft Slip resistance	DIN 51130	angegebener Wert aspecified	R9 / R10 / R11 / R12V4
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	≤ 9 MK ⁻¹	6,5 MK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen. No sample must show visible defects.	Widerstandsfähig Resistant
Frostbeständigkeit Frost resistance	EN ISO 10545-12	Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. No sample must show alterations to surface.	Frostsicher Frost proof
Beständigkeit gegen Chemikalien Chemical resistance	EN ISO 10545-13	Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen. No sample must show visible signs of chemical impart.	garantiert (außer gegen Fluorverbindungen) Guaranteed (apart from fluorine compounds)
Fleckenbeständigkeit Stain resistance	EN ISO 10545-14		vergütet oder vorbehandelt min. Klasse 3 coated or pretreated min. Class 3
Brandverhalten Burning behaviour	DIN 4102	unbrennbar incombustible	Nicht brennbar (Baustoffklasse A) Inflammable (material category A)
Elektrische Leitfähigkeit Isostatic behaviour	DIN 51953		Gegeben in Verbindung mit Verarbeitungsmaterial Given in connection with processed material



Lieferantendokumentation Internationaler Vertrieb

Documentation of Suppliers International Distribution

Deutschland
Germany

Zahna Fliesen GmbH
Paul-Utzschneider-Str. 1
06895 Zahna-Elster
Germany

Tel.: +49 (0) 34 924 7070
Fax: +49 (0) 34 924 70739
E-Mail: info@zahna-fliesen.de
Internet: www.zahna-fliesen.de

Anfrage-Preisliste







Inquiry Price List

**Absender / Address**

Firma / Company _____
 Name / Name _____
 Straße / Street _____
 PLZ, Ort / ZIP, City _____
 Land / Country _____
 Telefon / Phone _____
 E-Mail / Email _____

Anfrage für Porsche Zentrum in / Inquiry for Porsche Center in

Gewünschter Liefertermin / Preferred Delivery Date

Einsatzbereich Operational Area	Foto Picture	Artikelnummer Item No..	Kurzbeschreibung Description	Variante / Ausführung Variants / Model	Netto-EK für Porsche Netto-Price for Porsche*	Menge Amount Bitte eintragen / Please enter
Bodenbelag Showroom Floor Coverings Showroom		411401001.97	400 x 400 x 11 mm Trittsicherheit R9 Slip resistance R 9 keramisch vergütet ceramic coated	Flakes anthrazit, eben Flakes anthrazit, smooth		
Wandbelag Werkstatt Waschanlage Wall Coverings Garage and Car Wash		41120101.17	200 x 200 x 11 mm keramisch vergütet ceramic coated	hellgrau uni light grey uni		
Wandbelag Toiletten Wall Coverings Restrooms		411201001.16	200 x 200 x 11 mm keramisch vergütet ceramic coated	weiß uni white uni		
Wandbelag Toiletten Wall Coverings Restrooms		411201001.02	200 x 200 x 11 mm keramisch vergütet ceramic coated	schwarz uni black uni		
Wandbelag Toiletten Wall Coverings Restrooms		411201001.06	200 x 200 x 11 mm keramisch vergütet ceramic coated	dunkelgrau uni dark grey uni		
Bodenbelag Direktannahme Floor Coverings Direct Reception		411401002.97	400 x 400 x 11 mm Trittsicherheit R10 Slip resistance R 10 keramisch vergütet ceramic coated	Flakes Anthrazit, Jura Flakes Anthrazit, Jura		

*alle Preise sind Nettopreis ab Werk Zahna zzgl. Mehrwertsteuer / All prices are net prices ex works Zahna excluding tax
 - Die Preise sind gültig bis 31.12.2018 / Prices are valid until 31.12.2018

Anfrage-Preisliste






Inquiry Price List

**Absender / Address**

Firma / Company _____
 Name / Name _____
 Straße / Street _____
 PLZ, Ort / ZIP, City _____
 Land / Country _____
 Telefon / Phone _____
 E-Mail / Email _____

Anfrage für Porsche Zentrum in / Inquiry for Porsche Center in

Gewünschter Liefertermin / Preferred Delivery Date

Einsatzbereich Operational Area	Foto Picture	Artikelnummer Item No.	Kurzbeschreibung Description	Variante / Ausführung Variants / Model	Netto-EK für Porsche Netto-Price for Porsche*	Menge Amount Bitte eintragen / Please enter
Bodenbelag Werkstatt Sozialräume Floor Coverings Garage and Staff Rooms		415121001.81	100 x 200 x 15 mm Trittsicherheit R 9 Slip resistance R 9 keramisch vergütet ceramic coated	grau, eben grey, smooth		
Bodenbelag Werkstatt Sozialräume Floor Coverings Garage and Staff Rooms		415121002.81	100 x 200 x 15 mm Trittsicherheit R 10 Slip resistance R 10 keramisch vergütet ceramic coated	grau, Jura grey, Jura		
Bodenbelag Werkstatt Sozialräume Floor Coverings Garage and Staff Rooms		415126002.81	100 x 200 x 15 mm Trittsicherheit R 11 Slip resistance R 11 keramisch vergütet ceramic coated	grau, Jura grey, Jura		
Bodenbelag Werkstatt Sozialräume Floor Coverings Garage and Staff Rooms		415201001.81	200 x 200 x 15 mm Trittsicherheit R 9 Slip resistance R 9 keramisch vergütet ceramic coated	grau, eben grey smooth		
Bodenbelag Werkstatt Sozialräume Floor Coverings Garage and Staff Rooms		415201002.81	200 x 200 x 15 mm Trittsicherheit R 10 Slip resistance R 10 keramisch vergütet ceramic coated	grau, Jura grey Jura		

*alle Preise sind Nettopreis ab Werk Zahna zzgl. Mehrwertsteuer / All prices are net prices ex works Zahna excluding tax

- Die Preise sind gültig bis 31.12.2018 / Prices are valid until 31.12.2018 -

Sonstiges / Other
